Kecskemet viraga

Vas 7 A 33

Kecskemet viraga
Vass3R02s421-425
INRA Collection Vassal-Montpellier
1072Mtp1

Kecksemet viraga
7 A 33

Seos
16 A II 5 55
Kecskemet Viraga
3 R 2 s 421-425

01 v4





Kecskemet viraga

Désignation :

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 5-9-1958 P=2

Charge :

s. 1 4

2 5 (+3)

3 2

4 0

5 0

Désignation : Kecskemet Viraga

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 14-9-59 P=0

Charge :

S. 1 12

2 10 (+4)

3 9

4 9

5 17

Kecskemet Viraga

Désignation

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité 22-8-60

Charge P=0

S. 1 7

2 5

3 8

4 4

5 5 (+3)

Kecskemet viraga (7 A 33)

Année 1958

N° .... Planche Clas. 5 P.16.A.2....... Côté ....

	Nombre total	28 3	1/4	DATES					
1	3	0	2 x						
2	4	1	2 x						
3	4	2	3 x						
4	3	1	2 x						
5	3	1	2 x						

D e 31-3-58

(+8) IIIe

Kecskemet virage

Année 1959

N° .... Cl5........ Planche .. Pl16 A2........ Côté ....

	Nombre Total	DATES 16.3	19.3	23.3	26.3	28.3			
1	4	1	1	1	3	4			
2	4	0	0	0	1	1			
3	5	0	0	1	2	3			
4	3	0	0	0	1	1			
5	5	1	3	3	4	5			

D e 28-3-59

(+12)

Année : 1960

Nº Cl 5. Pl 16 A 2 . . . . Planche Kecskemet . . . viaga . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		14/3	18.3	21/3					
1	7	1	4	5					
2	9	2	3	7					
3	9	0	1	3					
4	4	0	2	3					
5	7	0	2	5		Dle	20-3-60 x		

(+10)

Désignation : Kecskemet viraga

VASSAL Planche 7 Côté A N° 33 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 6.5.54

N° ordre

Désignation : Kecskemet viraga

VASSAL ~~7~~ Planche ~~A~~7 côté A N° 33 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 27 5.54

Bernard -

F

N° ordre

Désignation : Kecskemet viraga

VASSAL Planche 7 côté A N° 33 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Kecskemet viraga

VASSAL planche 1 côté A N° 53 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté (5) -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 25-7-54.

N° ordre

Désignation Kecskemet Viraga

VASSAL planche 7 côté A N° 33 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bloch
24.8.56

N° d'ordre

Désignation Kecskemet viraga

VASSAL planche 7 côté A N° 33 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge (4) - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - légèrement non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 23-8-55

7A 33 Kecskemet Viràga

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Jan. 55

1072

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ..Kecskemet..virago............

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7A33 Vign. ....

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

~~16~~ Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

~~17~~ L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - (7) - 8

1072

N° d'Ordre : . . . . N° dossier : . . . .

Désignation : . Kecskemet . Viraga . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : EM . . . . Vas. 7 A 33. . Vign. . . .

H.	
Ph.	
Bon	Médiocre

1 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - **3**

2 - L_1/L . . . . **1** - **2** - 3

3 - L_2/L . . . . **1** - **2**

4 - Lobes . . . . 1 - 3 - **5** - 7 - 9

5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - **3**

6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - **1** - **2** - 3

7 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - **3** - **4** - 5 - 6

8 - S. L. S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - **4** - 5 - **6** - 7 - 8

9 - Dents : forme . . . . . **1** - 2 - ~~3~~

10 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - **2** - 3

11 - Angle lob. term. . . . . 1 - **2** - 3

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - **2** - **3**

13 - . . . .